

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W-4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	144,430	
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	390,320	
3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności	m ²	390,320	
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	39,460	
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	39,460	
6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	5,920	
7	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	10,000	
8	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²	12,700	
9	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ² - balustrady	m ²	19,200	
10	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m	kol.	4,000	
RAZEM					4.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie okładzin schodów	m ²	62.080	
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	52.440	62.080
3	KNR 4-04	Rozbranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym - odcinek biegu ponad 8 stopni	szt.	51.000	52.440
4	KNR-W 4-	Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skrepy poręczy do 90 st. - rozbiorka balustrady z tralek	szt.	60.000	51.000
5	KNR-W 4-	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze - demontaż	m	24.000	60.000
6	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewa-nych	m ²	17.680	24.000
7	KNR 2-02	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewa-nych	m ²	17.680	17.680
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	68.400	68.400
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	17.680	17.680
10	TZKNBK V - 342	Struganie ręczne w ilości do 0.15 m ² z wygładzeniem - drewno miękkie - przygotowanie schodów drewnianych	m ²	68.400	68.400
11	KNR-W 2-	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej	m ²	44.060	44.060
12	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m ²	44.060	44.060
13	KNR-W 2-	Posadzki - listwy przysięcenne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m	52.200	18.020
14	KNR-W 2-	Pochwył na wspornikach - montaż poręczy ze stali nierdzewnej	m	31.200	52.200
15	KNR-W 2-	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do belek policykowych śrubami lub spawane ze stali nierdzewnej	m	28.000	31.200
16	KNR-W 2-	Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z czeszcą otwierającą	m	6.800	28.000
		RAZEM			6.800

17-
Zerwanie starej okładziny
z tynku, starych
'nowej' i no-
gładzie

- 2 -

26,5 m²

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²	85,790	
2	KNR-W-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm	m ²		85,790
	02 1104-01	Zataś na ostro	m ²	70,870	
3	KNR-W-2	Posadzki cementowe wraz z cokołikami - dopłata za zbrojenie siatką z tworzywa	m ²		70,870
	02 1116-07		m ²	70,870	
4	NNRKNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozostmującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		70,870
	202 1130-02		m ²	70,870	
5	KNR 4-01	Wykon.pasów lynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurów.ceglami lub dachówka-mi	m		117,600
	0705-02		m	117,600	
6	NNRKNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m ²		70,870
	202 2808-03		m ²	70,870	
7	NNRKNKB	(z.VI) Cokołki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		70,400
	202 2809-04		m	70,400	
8	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		2,574
	0106-04		m ³	2,574	
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		2,574
	0108-09		m ³	2,574	
				RAZEM	2,574
				RAZEM	2,574
				RAZEM	70,400
				RAZEM	70,870
				RAZEM	117,600
				RAZEM	70,870
				RAZEM	70,870
				RAZEM	85,790
				RAZEM	2,574

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWE NA TERENIE DPS PELPLIN					
1 POKÓJ NR 18 - PARTER					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	14.31	
d.1	0818-05		m ²		14.31
2	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m ²	18.55	
d.1	2003-06		m ²		18.55
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt	m ²	18.55	
d.1	0613-06		m ²		18.55
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad	m ²	51.76	
d.1	1202-09		m ²		51.76
5	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych	m ²	51.76	
d.1	1204-08		m ²		51.76
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznych -	m ²	18.55	
d.1	1505-07		m ²		18.55
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	14.31	
d.1	1204-01		m ²		14.31
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²	37.45	
d.1	1204-02		m ²		37.45
9	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych pozio-	m ²	14.31	
d.1	0610-05		m ²		14.31
10	NNRKNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	14.31	
d.1	202 1136-01		m ²		14.31
11	KNR-W-2-	Posadzki - listwy przysięcenne z tworzyw sztucznych - profile Cezar	m	11.700	
d.1	02 1124-06		m		11.700
12	KNR 4-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. do 1.0 m w krawę-	szt.	5.3	
d.1	0912-03		szt.		5.3
2 POKÓJ NR 27 - PARTER					
13	KNR 4-01	Wymiana listew przysięcennych z drewna liściastego	m	4.7	
d.2	0815-08		m		4.7
14	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem	m ²	16.45	
d.2	2003-06		m ²		16.45
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznych -	m ²	16.45	
d.2	1505-07		m ²		16.45
16	KNR-W-2-	Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów mrurowanych	szt.	6	
d.2	17 0137-01		szt.		6
3 POKÓJ NR 117 - I PIĘTRO					
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	16.43	
d.3	0818-05		m ²		16.43
RAZEM					
				6.000	
RAZEM					
				16.450	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.3 2003-06	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednost.jednowarstw.100-01	m ²	15.370	15.370
19	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	15.370	15.370
20	d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	49.780	49.780
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlow.nierówności	m ²	49.780	49.780
22	d.3 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	49.780	49.780
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16.430	16.430
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-kolor	m ²	12.650	12.650
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²	30.240	30.240
26	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa - podkład pod panele	m ²	16.430	16.430
27	NNRNB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	16.430	16.430
28	KNR-W-2	Posadzki - listwy przysięcenne z tworzyw sztucznych - profile Cezar	m	15.800	15.800
4	POKÓJ NR 201 - II PIĘTRO				
29	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	24.940	24.940
30	KNR 2-02	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednost.jednowarstw.100-01	m ²	24.360	24.360
31	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	24.360	24.360
32	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²	43.000	43.000
33	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachlow.nierówności	m ²	43.000	43.000
34	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²	6.360	6.360
	d.4 1505-07		m ²	6.360	6.360
	RAZEM				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²	28.800	
					28.800
36	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²		28.800
					28.800
37	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²	5.160	
					5.160
38	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt piśniowych porowatych pozio- me na sucho - jedna warstwa - podkład pod panele	m ²	24.940	
					24.940
39	NNRKNB	(z VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²	24.940	
					24.940
40	KNR-W-2-	Posadzki - listwy przysięcenne z tworzyw sztucznych - profile Cezar	m		24.940
					24.940
41	KNR 4-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. do 1,0 m w krawę- dziach elementów stolarki - montaż desek obojowych szerokości 30 cm	szt.	10.600	
					10.600
42	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	273.810	
					273.810
43	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierównościami	m ²	273.810	
					273.810
44	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²	84.500	
					84.500
45	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem - farba specjalna	m ²	91.750	
					91.750
46	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²	118.410	
					118.410
47	KNR 4-01	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. do 1,0 m w krawę- dziach elementów stolarki - montaż desek obojowych szer 30 cm	szt.	16.100	
					16.100
48	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	324.200	
					324.200
49	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierównościami	m ²	324.200	
					324.200
50	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²	107.000	
					107.000
51	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jed- nokrotnym szpachlowaniem	m ²	101.250	
					101.250
					101.250

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor	m ²	115,950	
53	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow. do 0,05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub. do 20 cm	szt.	1,000	
54	KNR-W-2-	Wywietrzniki dachowe cylindryczne lub gwiazdźiste o śr. do 100 mm	szt.	1,000	
55	KNR-W-2-	Kratki wentylacyjne typ A o obw. do 1000 mm - do przewodów mурowanych	szt.	1,000	
56	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ²	m ²	30,240	
57	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	24,000	
58	KNR 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²	13,900	
59	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	23,260	
60	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²	78,560	
61	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominiowych z betonu monolitycznego - czapka murku	m ²	1,800	
62	KNR-W-2-	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1,5-3 mm wykonywane na ścianach	m ²	9,600	
63	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - tynki nakra-piane kolor	m ²	47,200	
64	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²	101,820	
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	17,280	
66	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	7,000	
67	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - opierzeń blacharskich	m ²	9,480	
68	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie - konstrukcji balkanu	m ²	3,000	
				RAZEM	3.000